

Gamme sanitaire

/// Cuisine

/// Salle de bains



www.accoplas.fr



Une PME marseillaise aux valeurs familiales

Depuis 1962, Accoplas est une PME familiale au service de ses partenaires. Spécialisée dans le domaine de la fermeture générale du bâtiment, elle s'est également développée depuis plus de 30 ans dans la gamme d'équipements sanitaires en PVC.

Notre savoir-faire et notre expertise nous permettent de concevoir et fabriquer des produits de qualité sur mesure pour nos partenaires. Nous mettons un point d'honneur à satisfaire leurs besoins spécifiques.



Notre expérience et présence terrain nous permettent de développer et d'améliorer constamment nos produits afin de proposer un rapport qualité, prix et durabilité optimal.

Accoplas s'engage en tant que fabricant dans une politique écoresponsable via l'utilisation de matériaux recyclables et des processus de production durables.



Fabrication 100% française pour l'ensemble de nos gammes de produits. Nos usines, notre bureau d'étude et conception ainsi que notre siège social sont situés au cœur de la ville de Marseille.

**La garantie d'une fabrication
certifiée aux normes
environnementales**



L'implantation nationale du réseau commercial et notre dimension humaine offrent à nos partenaires réactivité, proximité et accompagnement.



Service études de prix

- 04 91 84 04 01
- devis@accoplas.fr

Siège Social

3 Boulevard Louis Villecroze
13014 Marseille
04 91 03 39 39
contact@accoplas.fr

Exclusivité

4/5

Coffr'ACCO

Notre coffre, en profil monobloc, permet de masquer tous types de tuyauterie

Ligne Coraline

6/7

Série Éléance

Meuble contemporain en PVC, à deux portes coulissantes, compatible avec tous types d'éviers

8/9

Série Classique

Meuble classique PVC compatible avec tous types d'éviers

10/11

Série Tradition

Meuble PVC à trois portes battantes, compatible avec tous types d'éviers

12/13

Série Cuisinette

Meuble en PVC avec emplacement électroménager à portes battantes, compatible avec tous type d'éviers

14/15

Série PMR

Meuble pour personnes à mobilité réduite compatible avec les éviers inox

Ligne Bains

16/17

Série Marine

Meuble sous vasque en PVC à portes battantes

18/19

Série Alizée

Tablier PVC conçu pour habiller élégamment les baignoires



Exclusivité Coffr'acco

Votre solution d'encoffrement

Notre coffre, en profil monobloc, permet d'encoffrer tous types de tuyauterie

Son concept breveté élaboré autour d'une pièce unique thermopliée le rend à la fois esthétique et écologique. Il vous apportera également solidité et confort grâce à son isolation acoustique.

La pose verticale est réalisée en un instant par des jointements au silicone pour l'extérieur ou à l'acrylique pour l'intérieur. La pose horizontale, quant à elle, sera assurée par des cornières, ce qui le rend démontable. Une fois installé, aucune finition complémentaire n'est à prévoir.



**Dimensions
sur mesure**

Installation
simple et ultra rapide

Démontable
à volonté

Nettoyable

**Classement M1
au feu**

**Isolant
phoniquement**



Montage
rapide





Résiste aux
chocs



Ne jaunit pas
Anti-UV

Coffre disponible en L et en U



MATÉRIEL DE RECOUVREMENT

- Panneaux compacts en PVC dur
- Blanc brillant
- Grande résistance aux chocs
- Protection de la surface par film de protection
- Enregistré dans l'Avis Technique 6/06-1671 du CSTB

STRUCTURE

- Panneaux compacts en PVC dur d'une épaisseur de 20 mm composés de mousse en polystyrène extrudé d'épaisseur 17,4 mm et de deux parements en PVC d'épaisseur de 1,3 mm
- Dimensions sur mesure

ÂME

- Mousse de polystyrène extrudé
- Groupe de conduction de chaleur 035
- Densité brute env. 40 kg/m³
- Difficilement inflammable - B1 selon norme DIN 4102
- Température de mise en oeuvre -50°C à + de 75°C


LES OPTIONS

2 ventilations


100 X 100 non montées




Cas 1



Cas 2



Cas 3



 **Silicone**

 **Cornière PVC 35 X 20**
Filante toute hauteur + Vis SPT / 29 - 4,3 X 35 - RAL 9016



Entretien facile



Résiste aux produits



Imputrescible



Garantie 5 ans

CLASSIFICATION

nature des matériaux et certifications





Série Élégance

Meuble sous évier

Meuble en PVC, à deux portes coulissantes, compatible avec tous les éviers

Raffinement et design aux lignes épurées

Le modèle Élégance est la nouvelle ère du meuble PVC. Avec son design épuré, moderne et ses poignées en aluminium brossé, il devient aujourd'hui la référence du meuble sous-évier PVC. Sa façade entièrement lisse et ses cornières latérales spécialement conçues pour être découpées afin de permettre le passage des tuyaux sauront ravir ses différents utilisateurs.



Étagère
pour charge
maximum de 15 kg
avec pied fuyant

Plancher
relevable
favorisant un
nettoyage facile

Design
Contemporain
avec ses poignées
en aluminium
brossé



Montage
rapide



Garantie
5 ans



Imputrescible




Ne jaunit pas
Anti-UV

CONCEPTION ROBUSTE EN PROFILS PVC

L'ossature de la façade principale, ainsi que celle des côtés, est constituée de **cadres thermosoudés** à partir de profils PVC de section 20 x 60 mm à **haute résistance mécanique**.

Les parties latérales sont assemblées mécaniquement à la façade avant. Les parties supérieures sont tenues par des équerres moulées, le tout permettant un assemblage robuste et rapide.

- Socle avec 5 pieds de réglage
- Meuble livré à plat
- Hauteur évier + meuble : 835 mm
- Poids du meuble 17 kg



IMAGINÉ POUR OPTIMISER L'ESPACE ET L'ENTRETIEN

La conception des **portes coulissantes** sur patins, associée à leur grande hauteur, permet une **utilisation optimale de l'espace libre** dans la cuisine avec cinq dimensions disponibles. L'étagère amovible peut se positionner indifféremment à droite ou à gauche.



LES OPTIONS

Cuve en minéral composite

1 ou 2 cuves larges et profondes, réversible, teintée dans la masse, épaisseur 5 mm, résiste aux variations de températures de -40°C à +300°C

Crédence en PVC

À coller de 14 mm d'épaisseur. Dimensions au choix

Tri sélectif 2 seaux

(1 x 16 L et 1 x 10 L = 26 L total) à extraction frontale en polypropylène et aluminium

PRODUITS DISPONIBLES (Dimensions en mm)

	800	900	1000	1200	1400
Meuble seul	☒	☒	☒	☒	☒
Meuble avec évier minéral composite 1 cuve	☐	☒	☐	☐	☐
Meuble avec évier minéral composite 2 cuves	☐	☐	☐	☒	☒



Entretien facile



Résiste aux produits




Résiste aux chocs

Normes
QHSE

Manutention aisée

CLASSIFICATION

nature des matériaux et certifications





Série Classique

Meuble sous évier

Meuble en PVC, à deux portes coulissantes, compatible avec tous les éviers

La simplicité associée à la solidité

La réputation de ce Classique n'est plus à faire. Robuste, incassable, imputrescible et très pratique, il a réussi à s'imposer dans les cuisines des logements collectifs grâce à son gain de place.

Le meuble peut être fixé au mur à l'aide de pattes de fixation. De plus, les cornières latérales sont spécialement conçues pour être découpées afin de permettre le passage des tuyaux.



Étagère
pour charge
maximum de 15 kg
avec pied fuyant

Plancher
relevable
favorisant un
nettoyage facile

Poignée
de porte toute
hauteur en
aluminium



Montage
rapide



Garantie
5 ans



Imputrescible



Ne jaunit pas
Anti-UV


CONCEPTION ROBUSTE EN PROFILS PVC

L'ossature de la façade principale, ainsi que celle des côtés est constituée de **cadres thermosoudés** à partir de profils PVC de section 20 x 60 mm à **haute résistance mécanique**.

Les parties latérales sont assemblées mécaniquement à la façade avant.


L'assemblage est robuste et rapide grâce à ses équerres moulées tenant les parties supérieures.

- Socle avec **5 pieds de réglage**
- Meuble **livré à plat**
- Hauteur évier + meuble : 850 mm
- Poids du meuble **17 kg**



IMAGINÉ POUR OPTIMISER L'ESPACE ET L'ENTRETIEN

La conception des **portes coulissantes** sur patins, associée à leur grande hauteur, permet une **utilisation optimale de l'espace libre** dans la cuisine avec cinq dimensions disponibles. L'étagère amovible peut se positionner indifféremment à droite ou à gauche.



LES OPTIONS

Cuve en minéral composite

1 ou 2 cuves larges et profondes, réversible, teinté dans la masse, épaisseur 5mm, résiste aux variations de températures de -40°C à +300°C

Crédence en PVC

À coller de 14 mm d'épaisseur. Dimensions au choix

Tri sélectif 2 seaux

(1 x 16 L et 1 x 10 L = 26 L total) à extraction frontale en polypropylène et aluminium

PRODUITS DISPONIBLES (Dimensions en mm)

	800	900	1000	1200	1400
Meuble seul	☒	☒	☒	☒	☒
Meuble avec évier minéral composite 1 cuve	☐	☒	☐	☐	☐
Meuble avec évier minéral composite 2 cuves	☐	☐	☐	☒	☒



Entretien facile



Résiste aux produits




Résiste aux chocs

Normes QHSE

Manutention aisée

CLASSIFICATION

nature des matériaux et certifications





Série Tradition

Meuble sous évier

Meuble en PVC, à portes battantes, compatible avec tous les éviers (inox, grès, minéral composite)

L'alliance de la tradition et du fonctionnel

Le Tradition, de par son nom conserve l'ouverture traditionnelle avec trois portes battantes. Ces dernières équipées de charnières toute hauteur inox apportent une ouverture totale et une robustesse hors normes. Le passage des tuyaux est facilité par la présence de cornières latérales prêtes à être découpées.



Étagère
pour charge
maximum de 15 kg
avec pied fuyant

Portes
battantes
aimantées en
position fermée

Charnières
de porte toute
hauteur réglables
et invisibles



Montage
rapide



Garantie
5 ans



Imputrescible



Ne jaunit pas
Anti-UV


CONCEPTION ROBUSTE EN PROFILS PVC

L'ossature de la façade principale, ainsi que celle des côtés, est constituée de **cadres thermosoudés** à partir de profils PVC de section 20 x 60 mm à haute résistance mécanique.

Les parties latérales sont **assemblées mécaniquement** à la façade avant.

Les parties supérieures sont tenues par des équerres moulées, le tout permettant un assemblage **robuste et rapide**. La **stabilité du meuble** est obtenue par **5 pieds-vérins réglables**.

- Socle avec 5 pieds de réglage
- Meuble livré à plat
- Hauteur évier + meuble : 850 mm
- Poids du meuble 17 kg



IMAGINÉ POUR OPTIMISER L'ESPACE ET L'ENTRETIEN

La conception en portes battantes autorise l'accès sur la **totalité de la largeur du meuble**, et la solution d'une charnière toute hauteur confère une **forte tenue mécanique** et une **grande robustesse aux portes**. L'utilisation de l'**espace libre** dans la cuisine est **optimale**. Le blocage à la fermeture des portes est assuré par des aimants. L'**étagère amovible** peut se positionner indifféremment à droite ou à gauche.

LES OPTIONS

Cuve en minéral composite

2 cuves larges et profondes, réversible, teinté dans la masse, épaisseur 5mm, résiste aux variations de températures de -40°C à +300°C

Crédence en PVC

À coller de 14 mm d'épaisseur
Dimensions au choix

Tri sélectif 2 seaux

(1 x 16 L et 1 x 10 L = 26 L total) à extraction frontale en polypropylène et aluminium



PRODUITS DISPONIBLES (Dimensions en mm)

1200

Meuble seul



Meuble avec évier minéral composite 2 cuves



Entretien facile



Résiste aux produits




Résiste aux chocs

Normes
QHSEManutention
aisée

CLASSIFICATION

nature des matériaux et certifications





Série Cuisinette

Meuble sous évier

Meuble en PVC à portes battantes, compatible avec les éviers inox ou minéral composite

La polyvalence dans un espace optimisé

Le cuisinette a trouvé sa place idéale dans les logements collectifs où la place doit être optimisée.

Son emplacement pour un électroménager, ses doubles portes battantes et la possibilité d'y adapter une plaque de cuisson le dote d'atouts indétrônables.



Étagère
pour charge
maximum de 15 kg
avec pied fuyant

Portes
battantes
aimantées en
position fermée

Charnières
de porte toute
hauteur réglables
et invisibles



Montage
rapide



Garantie
5 ans



Imputrescible



Ne jaunit pas
Anti-UV


CONCEPTION ROBUSTE EN PROFILS PVC

L'ossature de la façade principale, ainsi que celle des côtés, est constituée de **cadres thermosoudés** à partir de profils PVC de section **20 x 60 mm à haute résistance mécanique**.

Les parties latérales sont **assemblées mécaniquement** à la façade avant. Les parties supérieures sont tenues par des **équerres moulées**, le tout permettant un **assemblage robuste et rapide***.


- Socle avec 6 pieds de réglage
- Meuble livré à plat
- Hauteur évier + meuble : 890 mm
- Poids du meuble 17 kg

*Une joue latérale de 20 mm supportant l'évier en bout de réservation électroménager vient parfaire la finition.



IMAGINÉ POUR OPTIMISER L'ESPACE ET L'ENTRETIEN

La conception en portes battantes autorise l'accès sur la totalité de la largeur du meuble, et la solution d'une charnière toute hauteur confère une forte tenue mécanique et une grande robustesse aux portes. Le meuble possède une étagère amovible sur toute la longueur.



LES OPTIONS

Evier minéral composite

2 cuves larges et profondes. Réversible, teinté dans la masse, épaisseur 5mm, résiste aux variations de températures de -40°C à +300°C

Evier inox

Emplacement domino électrique, gaz ou vitro céramique

Crédence en PVC

À coller de 14 mm d'épaisseur
Dimensions au choix

Tri sélectif 2 seaux

(1x16 L et 1x10 L = 26 L total) à extraction frontale en polypropylène et aluminium



PRODUITS DISPONIBLES (Dimensions en mm)

	1200	1400
Meuble seul	☒	☒
Meuble avec évier minéral composite 2 cuves	☒	☒



Entretien facile



Résiste aux produits




Résiste aux chocs

Normes
QHSE

Manutention aisée

CLASSIFICATION

nature des matériaux et certifications





Série PMR

Meuble sous évier

**Meuble pour personnes à mobilité réduite
compatible avec les éviers inox**

La durabilité au service de l'accessibilité

L'adaptation des logements aux Personnes à Mobilité Réduite est un sujet important de nos jours.

Le série PMR, est spécialement conçu pour ces logements spécifiques. Il est adapté pour accueillir un évier avec une profondeur de cuve minimale.



Étagère
pour charge
maximum de 15 kg
avec pied fuyant

Portes
battantes
aimantées en
position fermée

Renforts
de porte toute
hauteur réglables
et invisibles



Montage
rapide




Garantie
5 ans



Imputrescible



Ne jaunit pas
Anti-UV



MEUBLE PMR AVEC 2 JAMBAGES ET BANDEAUX RAIDISSEURS

Les **2 jambages** sont constitués de cadres thermosoudés à partir de profils PVC de section 20 x 60 mm à **haute résistance mécanique**. Ils sont reliés à l'avant en partie haute par un **bandeau en PVC alvéolaire** de 24 x 80 mm et à l'arrière en partie basse par un autre **bandeau PVC alvéolaire** de 24 x 150 mm.



MEUBLE PMR AVEC CAISSON À 1 PORTE BATTANTE

L'ossature de la façade principale, ainsi que celle des côtés, est constituée de **cadres thermosoudés** à partir de profils PVC de section 20 x 60 mm à **haute résistance mécanique**. Les parties latérales sont assemblées mécaniquement à la façade avant. Les parties supérieures sont tenues par des **équerres moulées**, le tout permettant un **assemblage robuste et rapide***. La **charnière toute hauteur** confère une forte tenue mécanique et une grande robustesse aux portes.



*Une joue latérale de 20 mm d'épaisseur munie de deux vérins réglables viennent parfaire la finition de la réservation pour le passage d'un fauteuil roulant.

- Socle avec 4 ou 6 pieds de réglage
- Meuble livré à plat
- Hauteur évier + meuble : 810 mm minimum
- Espace libre pour fauteuil : 806 mm de largeur
- Poids du meuble avec caisson : 12 kg, avec jambage : 7 kg

LES OPTIONS

Évier inox

Inox 18/10 lisse, 1 cuve soudée, cadre bois, réversible, évier spécifique PMR avec cuve de profondeur réduite

Domino

électrique, gaz, vitro céramique

Crédence en PVC

À coller de 14 mm d'épaisseur
Dimensions au choix

PRODUITS DISPONIBLES (Dimensions en mm)

	900	1200
Meuble 2 jambages	☒	☒
Meuble 2 jambages avec évier inox 1 cuve	☐	☒
Meuble avec caisson 1 porte + jambage	☐	☒
Meuble avec caisson 1 porte + jambage et évier inox 1 cuve	☐	☒

Autres dimensions : nous contacter



Entretien facile



Résiste aux produits



Résiste aux chocs

Normes
QHSE

Manutention aisée

CLASSIFICATION

nature des matériaux et certifications





Série Marine

Meuble sous vasque

Meuble sous vasque en PVC à portes battantes

L'allié de votre salle de bain

Le meuble Marine de par son imputrescibilité a idéalement sa place dans vos pièces d'eau. Sa conception entièrement en PVC et ses portes battantes le rendent à la fois utile et indispensable.

De plus, la partie arrière du meuble a été spécialement conçue pour permettre la découpe nécessaire au passage des tuyaux.



Montage
rapide



Garantie
5 ans




Imputrescible




Ne jaunit pas
Anti-UV

CONCEPTION ROBUSTE EN PROFILS PVC


L'ossature de la façade principale, ainsi que celle des côtés, est constituée de **cadres thermosoudés** à partir de profils PVC de section 20 x 60 mm à **haute résistance mécanique**. Les parties latérales sont **assemblées mécaniquement** à la façade avant. Les parties supérieures sont tenues par des **équerrres moulées**, le tout permettant un **assemblage robuste et rapide**. La stabilité du meuble est obtenue par 4 pieds-vérins réglables.



Vasque 600 minéral composite



Vasque 700 composite



IMAGINÉ POUR OPTIMISER L'ESPACE ET L'ENTRETIEN

La conception en portes battantes autorise l'accès sur la totalité de la largeur du meuble. La solution d'une charnière toute hauteur confère une forte tenue mécanique et une grande robustesse aux portes. Le blocage à la fermeture de ces dernières est assuré par des aimants.

LES OPTIONS

Miroir


L 600 mm x H 1080 mm x P 22 mm (meuble 600)

L 700 mm x H 1080 mm x P 22 mm (meuble 700)

Spot lumineux

L 300 mm x H 40 mm x P 110 mm

LED, 5W, 230 V, classe énergie A, classe II IP44, 300 lumens



PRODUITS DISPONIBLES (Dimensions en mm)

	600	700
Meuble seul	☒	☒
Meuble avec vasque en minéral composite	☒	☒
Meuble avec vasque et miroir	☒	☒
Meuble avec vasque, miroir et spot lumineux	☒	☒



Entretien facile



Résiste aux produits




Résiste aux chocs

Normes
QHSE

Manutention aisée

CLASSIFICATION

nature des matériaux et certifications





Série Alizée

Façade et retour

Façade PVC conçue pour habiller élégamment les baignoires

Design classique et simplicité de fixation

La façade PVC de chez Accoplas est la solution optimale pour un accès facile et permanent à la tuyauterie.

Son montage est extrêmement rapide. Sa résistance aux chocs est élevée et sa durabilité sans limites.



Montage
rapide



Garantie
5 ans



Imputrescible




Ne jaunit pas
Anti-UV

NOTRE FAÇADE DE BAIGNOIRE

Cette façade de baignoire, totalement imputrescible, résiste aux chocs, rayons UV et aux produits nettoyants. D'entretien facile, elle offre un vrai confort quotidien à l'utilisateur.

L'habillage de la baignoire peut être constitué, suivant sa disposition, d'une façade et d'un ou plusieurs retours latéraux.

De plus notre façade peut être fabriquée sur-mesure pour des cas particuliers comme des façades 2/3, 1/3 (meuble collé à la baignoire).



DIMENSIONS STANDARDS

Longueur
1800 / 1700 / 1600 / 1500 / 1400 mm

Hauteur
525 mm

Retour
L 700 mm x H 525 mm

Autres dimensions possibles : nous consulter



Entretien facile



Résiste aux produits




Résiste aux chocs

Normes
QHSE

Manutention aisée

CLASSIFICATION

nature des matériaux et certifications





Depuis 1962, Accoplas rayonne sur la France entière

Nos agences : Paris, Marseille, Toulouse, Lyon, Nîmes, Montpellier, Bordeaux

Service études de prix

- 04 91 84 04 01
- devis@accoplas.fr

Siège Social

- 3 Boulevard Louis Villecroze
13014 Marseille
- 04 91 03 39 39
- contact@accoplas.fr

